
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus / Hernesniemen Maanrakennus Oy

Ympäristönsuojeluviranomainen tekee asiassa seuraavan päätöksen:

ASIA

Hernesniemen Maanrakennus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-aineksen ottamiseen ja ympäristösuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa sekä lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ

Hernesniemen Maanrakennus Oy
Nykäläntie 48
62600 Lappajärvi

Yhteyshenkilö: Hannu-Pekka Hernesniemi 040 530 7181

LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI

Maa-aineslupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan ja murskaukseen Lapuan kaupungin Kauhajärven kylään tilalle Kampinmaan kivi 2:132.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 § 1 mom.

Ympäristönsuojelulaki (423/2015) liite 1 taulukko 2 kohdat 7 c ja 7 e

Maa-aineslaki (555/1981) 4 §

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 § 6 a kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristöluvan, kun kyseessä kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja 6 b kohdan mukaan, kun kyseessä on kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatusta tai sellainen tietyllä alueella sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatusta, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus tullut vireille Lapuan kaupungilla 13.2.2024.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminta-alueelle on myönnetty aiemmin maa-ainesten ottolupa.

Alueella on voimassa oleva Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa hankealue sijoittuu alueelle kalliokiviainesten ottamisalue.

TOIMINNAN SIJAINNIN Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Toimintapaikka sijaitsee Lapualla noin 2 kilometriä Kauhajärven kylästä luoteeseen. Alueella on noin 12 600 m² kokoinen louhoskuoppa, jossa vedenpinnan korkeus on ollut 31.1.2024 tasolla + 94.04 (N2000). Kuopan pohja on jään päältä tehty mittauksen perusteella keskimäärin korkeustasolla + 87.80.

Nykyisen louhoksen ympäristö on mäntyvaltaista suo- ja kallioaluetta. Puusto alueella on harvaa ja puun tuottoon huonosti soveltuvaa. Alueen eteläpuolella sijaitsee Kornesnevan suo.

Maanottoalueen läheisyydessä ei ole suojelukohteita tai luonnonmuodostumia, eikä alue sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee 3,2 km etäisyydellä.

Alueen läheisyydessä ei ole myöskään asutusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,6 km etäisyydellä idässä.

MAA-AINESTEN OTTOALUEEN TOIMINTA

Ottamisalueella tarkoitetaan aluetta, jolla maa-ainesten ottaminen ja siihen liittyvät muut järjestelyt, koneiden säilytys ja jälkihoitotoimet tapahtuvat. Ottamisalue on noin 7 ha kokoinen. Toiminta alueella kostuu louhinasta, kaivuusta, kuormauksesta ja kuljetuksista, joita tehdään kaivinkoneella ja kuorma-autoilla. Tuotevarastot sijoitetaan varastointialueelle ottoalueen eteläpuolelle sekä tarvittaessa pohjoispuolelle. Läjitys-, varastointi- ja käsittelyalueen koko tulee olemaan noin 3 ha.

Ottamisalueelta on tarkoitus jatkaa kalliokiven ottamista. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 2,42 ha. Ottoalueelta on suunniteltu otettavaksi kalliokiviainesta yhteensä noin 240 000 k-m³ ottotason ollessa +85.00 (N2000). Suunnitteilla on myös louhia kiviainesta olemassa olevan louhoskuopan pohjalta. Louhoskuopan pohjalta on suunniteltu otettavaksi kalliokiviainesta 1,26 ha kokoiselta alueelta noin 33 000 k-m³ ottotason ollessa +87.80 (N2000).

Ottamisaika on 10 vuotta ja vuosittainen tuotantomäärä on enintään 50 000 k-m³. Maa-ainesten ottoa jatketaan suunnitelmakartan 9924.102 mukaisesti kiinteistöllä olevasta louhoskuopasta luoteeseen edeteen järjestelmällisesti pala kerrallaan. Yhteensä otettavan aineksen kokonaismäärä on 300 000 k-m³ ja ottamisalueen pinta-ala on yhteensä 3,7 ha.

Maa-ainesten ottoamissyvyys on +85.00 (N2000) ja suunniteltu kerroksen paksuus maanpinnasta ottoamissyvyyteen ottamisalueella olisi noin 10-13 metriä.

Ottoalueen suojaetäisyys kiinteistönrajaan idässä on 10 metriä ja lännessä 15 metriä. Ottoalueen reunat luiskataan 1:2,5 kaltevuuteen. Ottoalueen pystyjrkänteiset korkeat seinämät suojataan toiminnan aikana 1,5 metrin korkealla teräsverkkoaidalla.

Kiviaines käytetään pääasiassa rakennuskivituotantoon sekä teiden rakentamiseen ja tien kunnossapitoon. Pintamaat varastoidaan ottoalueen reunoille ja hyödynnetään alueen maisemointivaiheessa. Louhoskuoppaan kertyvää vettä johdetaan maastoon pumpaamalla.

Polttoainetta käytetään alueella vuosittain 10 000 litraa, öljyä 100 000 litraa ja voiteluaineita 1 600 litraa. Varastointi toteutetaan katetulla varastolla tukitoimialueella suoja-altailla varustettuina, nesteiltä läpäisemättömiä ja reunoilta korotettuja. Tukitoiminta-alueen maanrakenteet tiivistetään. Räjähdyksineita alueella käytetään vuosittain 30 tonnia. Räjähdyksineitä ei varastoida alueella. Jätehuolto järjestetään jätelain mukaisesti ja jätteet luovutetaan asianmukaiselle vastaanottajalle.

Maa-ainesten ottamistoiminnan jälkeen toimintalue siistitään ja alueelta poistetaan kaikki kalusteet ja laitteet. Vedenpinnan taso lammessa tulee olemaan noin +94.00 (N2000).

Ottamisalue tulee jälkihoitaa ympäristöministeriön oppaan ”Maa-ainesten ottaminen – Opas ainesten kestäväään käyttöön” Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:30 mukaisesti. Ottamisen jälkeen alue jää mahdollisesti virkistyskäyttöön.

KALLION LOUHINTAA JA MURSKAUSTA KOSKEVA TOIMINTA

Toimintaan kuuluu räjäytystyöt, poraus, rikotus ja murskaus, sekä murskeen kuormaus ja kuljetus. Raaka-aineeksi louhittua kiviainesta murskataan jatkuvatoimisesti. Mursketuotteet pidetään erillisissä kasoissa ja niiden varastointiaika voi vaihdella. Kiviaineksia varastoidaan tarpeen vaatiessa ottoalueella, olevat varastokasojen alueet merkitty suunnitelmakarttaan 9924.102.

Louhoskuoppa pidetään kuivana pumpppaamalla vettä laskuojaan kohti Kortnesnevan suoaluetta. Louhtinta toteutetaan niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän melua tai pölyhaittaa olevaan ympäristöön. Pölyämistä voidaan ehkäistä varastokasojen kastelulla. Toimintaa harjoitetaan seuraavasti:

Ympärivuotinen toiminta. Louhinta 4-5 kertaa vuodessa muutaman päivän päivän ajan.

Toiminto	Vuotuinen toiminta-aika (pv/v)	Viikottainen toiminta-aika (viikonpäivät)	Päivittäinen toiminta-aika (kellonajat)	Mahdolliset poikkeamat toiminta-ajoissa
Murskaus	30-90	Maanantai-lauantai	6-22	Lauantai 7-15
Poraus	10-30	Maanantai-Perjantai	6-18	
Rikotus	30-90	Maanantai-Perjantai	7-21	
Räjäytys	1-10	Maanantai-Perjantai	8-17	Lauantai 7-17
Kuormaus ja kuljetus	60-250	Maanantai-Lauantai	6-22	

YMPÄRISTÖNKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Maa-ainesten ottaminen rajataan pysyvällä aidalla ja merkitään varoituskyltein. Asiattomien päästy ottoalueelle estetään alueen kulkuväylälle asennettavalla portilla tai vastaavalla. Alueella ei suositella varastoitavaksi poltto- ja voiteluaineita. Mikäli kyseisiä aineita varastoidaan alueella, tulee huolehtia niiden asianmukaisesta suojauksesta ja varatoimenpiteistä vahingon varalta.

Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetuksen 800/2010 vaatimuksia. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Tukitoimintoalueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen

Mahdolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaisille. Muiden kuin hakemuksessa mainittujen jätteiden, ylijäämä- massojen ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua.

Murskauslaitoksen sijainti on merkitty karttaliitteeseen 9924.102. Murskauslaitos on sijoitettu ottoalueella olevan louhoskuopan pohjalle pölyn ja melunhaittojen ehkäisemiseksi. Lisäksi pölyämisen ehkäisemiseksi murkattavaa kiviainesta ja varastointikasoja kastellaan tarpeen vaatiessa.

Ottamisalueen sisääntulotie on nykyisin louhoskuopan länsipuolella. Kohteeseen tullaan reittiä Alajärventie 6198 – metsätietä 1,6 km. Tiejärjestelyt pysyvät nykyisellään. Ottamisaikan voidaan käyttää alueen sisällä olevia nykyisiä ajoreittejä. Liikennemäärän arvoidaan olevan noin 10-30 käyntiä/vrk. Alueella kulkevan tien käytöstä ei saa aiheutua haittaa muille tienkäyttäjille, eikä lähikiinteistöjen omistajille. Tienpölyäminen ehkäistään kastelemalla tai suolaamalla tarpeen vaatiessa.

Louhoskuoppaan kertyvää vettä pumpataan laskuojaan, joka johtaa Kortenesnevan suoalueelle ja edelleen Kauhajärveen. Laskuojan virtauksia tarkkaillaan silmämääräisesti.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Ottamistoiminnasta pidetään työmaakirjaa, johon kirjataan ylös otettu kalliokivianeksen määrä ja vuosittainen ottomäärä ilmoitetaan NOTTO-tietokantaan. Mahdolliset alueella tapahtuvat poikkeamat toiminnassa kirjataan myös työmaapäiväkirjaan.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Yhteiskäsittelyhakemusta on täydennetty 16.2.2024.

Yhteiskäsittelyhakemusta on täydennetty 22.2.2024.

Kuuluttaminen

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta on kuulutettu Lapuan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 21.2.2024-28.3.2024. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Lapuan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluilla, osoitteessa Poutuntie 8, 62100 Lapua.

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Lapuan Sanomissa. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on annettu tieto erikseen niille, joita asia erityisesti koskee.

Lausunnot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksen johdosta on pyydetty lausunto Seinäjoen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta.

Seinäjoen kaupungin terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että hakemuksen johdosta ei ole tarpeen antaa lausuntoa, koska toiminta ei sijaitse herkillä alueilla.

Muistutukset ja mielipiteet

Yhteiskäsittelyhakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen

Hakijan kuuleminen ei ole ollut tarpeellista, koska yhteiskäsittelyhakemusta koskien ei ole tullut muistutuksia tai mielipiteitä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU

Ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Hernesniemen Maanrakennus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan ja ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Lapuan kaupungin Kauhajärven kylään tilalle Kampinmaan kivi 2:132.

Toiminta tulee olla lupahakemuksen mukaista ja toiminnassa tulee noudattaa lupamääräyksiä.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUPAMÄÄRÄYKSET

Maa-ainesten ottaminen

1. Ottamismäärä on yhteensä 300 000 m³ kiintokuutiaina luvan voimassaoloaikana. Ottamisalueen tulee olla hakemuksessa esitetyn karttaliitteen mukainen. Ottamisalue ja ottamistasot tulee merkitä maastoon ennen ottamisen aloittamista. Ottamisalueen ja ottamistasojen merkitsemisestä tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.
2. Ottamisen päätyttyä tulee alueen jyrkiksi jätettäville reunoille rakentaa teräsverkkoaita, jonka korkeus on vähintään 1,5 metriä. Kallioseinänilta tulee irroittaa kaikki mahdollisesti irtoamaan pääsevä kiviaines jälkitöiden yhteydessä. Alueella olevia läjitettyjä pintamaita ei saa sijoittaa kalliolouhokseen toiminnan päättyessä, vaan pintamaat tulee

hyödyntää kailliolouhoksen ulkopuolisilla alueilla. Vedenpinnan alapuolelle oleviin täyttöihin ei saa käyttää pintamaita.

3. Toiminnanharjoittaja vastaa ottamisalueen riittävästä turvallisuudesta ottamisen aikana.
4. Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista on alueella toimitettava alkukatselmus ja maa-ainesten ottamisen päätyttyä tai luvan voimassaoloajan päätyttyä on alueella toimitettava loppukatselmus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla. Luvan haltijan tulee pyytää katselmuksia.
5. Maa-ainesluvan haltijan tulee tehdä maa-aineslain 23 a §:ssä tarkoitettu ilmoitus valvontaviranomaiselle vuosittain tammikuun 31. päivään mennessä.
6. Toiminnasta ei saa aiheutua vesilain mukaisia haittoja. Mikäli haittoja ilmenee, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa vahinkojen korvaamisesta.
7. Lupaehtojen noudattamisen vakuudeksi tulee toiminnanharjoittajan toimittaa Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle **71 000 €:n** vakuus ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

Kallion louhinta ja murskaus

8. Toiminta voidaan harjoittaa toimintapäivinä seuraavasti:

Toiminto	Vuotuinen toiminta-aika (pv/v)	Viikottainen toiminta-aika (viikonpäivät)	Päivittäinen toiminta-aika (kellonajat)	Mahdolliset poikkeamat toiminta-ajoissa
Murskaus	30-90	Maanantai-lauantai	6-22	Lauantai 7-15
Poraus	10-30	Maanantai-Perjantai	6-18	
Rikotus	30-90	Maanantai-Perjantai	7-21	
Räjäytys	1-10	Maanantai-Perjantai	8-17	Lauantai 7-17
Kuormaus ja kuljetus	60-250	Maanantai-Lauantai	6-22	

Pölyn rajoittaminen

9. Murskauslaitos on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle.

Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettamiselta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Varastokasat ja ajoenuvojen kuorma on tarvittaessa kastettava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. Toiminnasta aiheutuvien hiukkaspäästöjen tulee alittaa hiukkasille ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (711/2001) mukainen raja-arvo. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnan aiheuttamat hiukkaspästöt (hengittävät hiukkaset PM₁₀).

Melun torjunta

10. Melunlähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämsien estämisen kannalta riittävän korkeina ja ne on sijoitettava siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.

Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Toiminta-alueella siirtokuljetusmatkat on suunniteltavat mahdollisimman lyhyiksi.

11. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päivittäisarvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.

Tarvittaessa voidaan edellyttää, että toiminnanharjoittaja suorittaa alueella melumittaukset melutason selvittämiseksi.

12. Kiviaineksen irtolouhinnat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että räjäytyksen värinävaikutukset lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ovat

mahdollisimmat pienet. Valvontaviranomainen voi perustella syytä antaa räjäytystyötä ja tärinää koskevia lisämääräyksiä.

Maaperän ja pohjaveden suojele

13. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä.

Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty.

Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä.

Kuormakalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen varaa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen.

Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

14. Laitosalueella saa säilyttää ainoastaan murskaus- ja louhintatyön liittyvää kalustoa. Sellaisia työkoneiden huoltotoimenpiteitä, joista saattaa aiheutua päästöjä ympäristöön, ei saa suorittaa toiminta-alueella.

Toiminta-alueelta muodostuvat pintavedet

15. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien tai kaivojen pilaantumista.

16. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava laskeutusaltaan kunnossapidosta ja toteutettava tarkkailua ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen 25.3.2020 mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että veden pumppaaminen ei aiheuta haittoja alapuolisille maanomistajille. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava alapuolisen ojaston kuntoa ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin haitan poistamiseksi.

Jätteet

17. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.
18. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava. Jätteet saa luovuttaa ainoastaan jätelain 29 §:n mukaiselle vastaanottajalle. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä. Kirjanpitoon on sisällytettävä tiedot syntyneen, kerätyn ja poiskuljetetun jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Kirjanpidot on säilytettävä kuusi vuotta mahdollista viranomaistarkastusta varten.
19. Toiminnassa syntyviä mahdollisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Varralliset jätteet on varastoitava lukitussa tilassa tiiviillä alustalla sekä laatua ja vaarallisuutta osoittavilla merkinnöillä varustetuissa tiiviisti suljetuissa astioissa tai säiliöissä. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyisestä jaetta. Siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen vaarallisten jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä viiden vuoden ajan. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa luvalliseen vastaanottoaikaan vähintään kerran vuodessa.

Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen

20. Mahdollisiin onnettomuus- ja häiriötilanteista tulee ilmoittaa välittömästi Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
21. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja hatallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Aiheutuneiden ympäristövaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa valvontaviranomaisen kanssa sovittamalla tavalla. Lisäksi on tehtävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen ehkäisemiseksi.

Toiminnaharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy.

Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.

Onnettomuuksista ja häiriötilanteista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit on säilytettävä turvallisesti. Alueella olevat tiet on suunniteltava ja rakennettava pelastusajoneuvoille soveltuviksi.

22. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä.

23. Toiminnaharjoittajan tulee huolehtia siitä, että toiminta-alueella mahdollisesti toimivat urakoitsijat ovat tietoisia ympäristölupapäätöksestä ja sen lupamääräyksistä ja toimivat ympäristölupapäätöksen mukaisesti.

Toiminnan tarkkailu ja ilmoitusvelvollisuus

24. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjasta tulee ilmetä ainakin räjähdysten suorittamisajat ja käytettyjen räjähdysaineiden määrät sekä murskauslaitoksen käyntiajat, käytettyjen polttoaineiden määrät, tuotantomäärät ja tuotteiden toimituspaikka. Vuosiyhteenveto tiedoista toimitetaan Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

25. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa viikkoa ennen vuosittaista toiminnan aloittamista ympäristönsuojeluviranomaiselle murskausaseman toiminnan aloittamis- ja lopettamisajankohdista alku- ja lopputarkastusta varten.

Toiminnan lopettaminen

26. Luvan saaneen on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle toiminnan pysyvistä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta.

27. Toiminnan päätyttyä alue on viipymättä saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu käytöstä poistamisen jälkeen maaperän pilaantumista, ympäritön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa haittaa tai vaaraa. Alueelta on poistettava kaikki toimintaan liittyvät aineet ja varusteet. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi siten kuin siitä jätelaissa säädetään. Toiminnaharjoittajan tulee pyytää ympäristönsuojeluviranomaiselta lopputarkastusta.

Parhaat käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen

28. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittämisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

Jätteiden varastointi ja hyödyntäminen

29. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnassa tulee noudattaa lupamääräysten kohtia 17-19

Vaarallisten jätteiden ja rakennus- ja purkujätteiden kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa tulee olla tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja – päivämäärästä sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa luvalliseen vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa.

30. Betonin, kiven ja kantojen murskaukseen tarkoitettavaa murskauslaitosta tulee käyttää niin, että toiminnast aiheutuvat päästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle tasolle. Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiivistä taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Murskauslaitoksen toiminnassa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristösuojelusta.

Melun osalta tulee ottaa huomioon lupamääräys 11.

31. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa alueelle vastaanotettaivsta jätteistä. Kirjanpitoon on sisällytettävä seuraavat tiedot:

- Vastaanotetun jätteen määrä kohteittain, jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta
- Toiminnassa syntyvien jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrä ja niiden toimituspaikka.

Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. Vuosiyhteenveto tiedoista jätteistä sisällytetään vuosiyhteenvetoon, joka

toimitetaan Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

32. Jätelain 120 §:n mukainen jätteiden seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on pidettävä ajantasalla ja suunnitelmana tehdyistä muutoksista tulee ilmoittaa Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
33. Toimintaa varten toiminnanharjoittajalla tulee olla nimetty asianmuaksien pätevyyden omaava vastaava hoitaja. Mikäli vastaava hoitaja muuttuu, tuletoiminnanharjoittajan ilmoittaa vastaavan hoitajan nimi- ja yhteystiedot viipymättä Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
34. Jätteiden käsittely- ja hyödyntämistoiminen osalta tulee noudattaa lupamääräyksiä 20-23 ja 26-28 onnettomuustilanteissa toimisesta, parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ja toiminnan lopettamisesta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset ja lupaharkinta

Ympäristönsuojeluviranomainen on katsonut, että maa-aineslain (555/81) 6 §:n mukaisesti ottamissuunnitelma on asianmukainen eikä ottaminen ja sen järjestely ole ristiriidassa lain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa. Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa on myönnettävä, mikäli asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa tulee ottaa huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Maa-aineslain 3 §:n mukaan aineksia ei saa ottaa siten, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Lupahakemuksen mukainen ottaminen täyttää maa-aineslain 3 §:n vaatimukset.

Maa-aineslain 3 §:n mukaan aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain

mukaista lupaa. Lupahakemuksen mukainen ottamisalue ei sijaitse tärkeällä eikä muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Maa-aineslain 3 §:n 2. momentin mukaan alueella, jolla on voimassa oleva asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa, joten ottaminen ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

Hallituksen esityksen 242/1996 yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan maa-ainesten ottamisessa on myös huomattava, että maa-aineslain ohella ja sen lisäksi vesilain säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä tulee noudattaa. Siten myönnetty maaaineslupakaan ei poista velvollisuutta noudattaa esimerkiksi vesilain kieltosäännöksiä.

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityisten luonnonolojen huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista vaikutusalueella tai kohtuutonta rasitusta naapurille.

Ympäristönsuojeluviranomainen on katsonut, että toiminta täyttää lupamääräysten mukaisesti toimittuna kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset (800/2010) ja ympäristöluvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan.

Vastaus lausuntoihin ja muistutuksiin

Seinäjoen kaupungin terveydensuojeluviranomainen ei ole antanut lausuntoa hakemuksen johdosta.

Lupamääräysten perustelut

Maa-ainesten ottamismäärä on rajoitettu hakemuksen mukaisesti. Toiminnalle on annettu määräys kalliokiviainesten ottoalueen sijoittumisesta hakemuksen mukaisesti. Valvonnallisista syistä toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamisalueen merkitsemisestä tarkastusta varten. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että ottamisalueen etäisyys naapurikiinteistön rajasta on hakemuksen mukaisesti vähintään 30 metriä. (Lupamääräys 1)

Maa-aineslain 11 §:n mukaan maa-ainesluvassa on annettava määräykset muun muassa alueen suojaamisesta ja siisitimisestä otamisen aikana ja sen jälkeen, puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. (Lupamääräys 2 ja 3)

Määräys tarkastuksista on annettu valvonnallisista syistä. (Lupamääräys 4)

Maa-aineslain 23 a §:n mukaan maa-aineslupan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. (Lupamääräys 5)

Hallituksen esityksen 242/1996 yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan maa-ainesten ottamisessa on myös huomattava, että maa-aineslain ohella ja sen lisäksi vesilain säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä tulee noudattaa. Siten myönnetty maaaineslupakaan ei poista velvollisuutta noudattaa esimerkiksi vesilain kieltosäännöksiä. (Lupamääräys 6)

Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus lupamääräyksissä määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. (Lupamääräys 7)

Toimintaa voidaan harjoittaa alueella hakemuksen mukaisesti, koska toiminta sijoittuu yli 500 metrin etäisyydelle lähimmistä häiriintyvistä kohteista. (Lupamääräys 8)

Toiminnasta aiheutuvien pölyhaittojen vähentämiseksi on annettu määräykset ympäristön pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Toiminnan tulee täyttää ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimukset. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa lisämääräyksiä pölymittauksista, mikäli ne ovat tarpeen asetuksen vaatimusten täyttymiseksi. Lupamääräysten mukaisesti toimittuna toiminta täyttää kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset pölyn leviämisen ehkäisemisestä. (Lupamääräys 9 ja 30)

Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja. Määräykset meluntorjunnasta on annettu terveyshaittojen ja naapureille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi. Ottaen huomioon toiminnan etäisyys lähimmistä häiriintyvistä kohteista, voidaan olettaa, että melutaso ei ylitä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toiminnanharjoittaja voidaan kuitenkin velvoittaa tarvittaessa tarkistamaan toiminnan aiheuttama

melutaso melumittauksin. Lupamääräysten mukaisesti toimittuna toiminta täyttää kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset vaatimukset melun vähentämisestä. (Lupamääräykset 10, 11, 12 ja 30)

Polttonesteiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden varastoinnista ja käsittelystä on annettu määräykset vesistön, pohjavesien ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. (Lupamääräys 13)

Alueen roskaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määräys, että alueella ei saa säilyttää muuta kalustoa. Lisäksi huoltotoimenpiteitä koskeva määräys on annettu maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. (Lupamääräys 14)

Toiminnanharjoittajalle on annettu tarkkailuvelvoite alapuolisen ojaoston tarkkailemiseksi ja velvoite tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin naapureille mahdollisesti aiheutuvan haitan poistamiseksi sekä määräys pohjaveden pinnan tarkkailusta. Toimintaa tulee tarkkailla hyväksytyn käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelman mukaisesti. (Lupamääräykset 15 ja 16)

Jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä on annettu määräyksiä myös jätelain nojalla. Jätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista on annettu määräykset ympäristön ja maaperän pilaantumisen sekä terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Päätöksessä on otettu myös huomioon ympäristönsuojelulain 45a §:n mukainen kaivannaisjätteitä koskeva määräys.

Koska kaikki kiviaineksen ottamisessa syntyvät pintamaat on tarkoitus käyttää alueen maisemoinnissa, ei erillisiä kaivannaisjätealuetta koskevia määräyksiä ole ollut tarpeen antaa. Aluetta ei saa käyttää maankaatopaikkatoimintaan ilman ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. (Lupamääräykset 17, 18, 19 ja 29)

Toiminnanharjoittajan tulee varautua häiriö- ja onnettomuustilanteisiin kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Varautumisesta on annettu määräykset maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. (Lupamääräykset 20, 21 ja 34)

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä. (Lupamääräykset 22 ja 34)

Toiminnanharjoittajalle on annettu tiedottamista koskeva määräys valvonnallisista syistä ja naapureille toiminnasta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että toiminta on lupahakemuksen ja –päätöksen mukaista. (Lupamääräys 23 ja 34)

Luvassa on annettu tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta ja siihen liittyvästä kirjanpidosta sekä alku- ja lopputarkastusten suorittamisesta valvonnallisista syistä. (Lupamääräykset 24, 25, 27, 31 ja 34)

Ympäristönsuojelulain mukaisesti luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvistä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. (Lupamääräys 26 ja 34)

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvillä olovelvollisuus muun muassa toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (Lupamääräys 28 ja 34)

Jätelain 120 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä tarpeelliset tiedot jätehuollon seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. (Lupamääräys 32)
Jätehuoltotoiminnasta vastaavan henkilön riittävällä ammattitaidolla varmistetaan, että hyötykäyttöpaikalla tapahtuvia toimintoja, alueen tarkkailua ja lopettamista koskevia lupamääräyksiä kyetään noudattamaan. (Lupamääräys 33)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN

Tämä lupapäätös on voimassa 10 vuotta. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta lupaa.

LUPAMÄÄRÄYKSIÄ ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksistä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai sen tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä maa-aineslakiin ja ympäristönsuojelulakiin sekä niiden nojalla annettuihin asetuksiin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hakemuksessa esitetyt perusteet toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminta ei sijoitu erityisen luonnontilaiselle alueelle. Toiminnan aloittaminen ei vahingoita täysin kokematonta luontoa. Toiminta ei ole ristiriidassa alueen maankäytön suunnitelmien kanssa. Etäisyys asutukseen on riittävä. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly, ovat toiminnanaikaisia, eivät pysyviä.

Toiminnassa noudatetaan lupapäätöksiä ja niiden ehtoja. Toimintaa tarkkaillaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja mahdollisiin ympäristöriskeihin varauduttu. Toiminta ei vaaranna yksityisiä tai yleisiä etuja. Toiminnan lykkääminen mahdollisen valitusprosessin ajaksi voi aiheuttaa hakijalle merkittävää liiketaloudellista haittaa.

Toiminnan aloittaminen ei yllä mainitusta syistä tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Ratkaisu

Lapuan kaupugin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Hernesniemen Maanrakennus Oy:lle maa-aineslain 21§:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista aloittamislupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Lapuan kaupungin Kauhajärven kylässä tilalle Kapinmaan kivi 2:132. Aloitushupa myönnetään olemassa olevan louhosalueen syventämiseski aikasemmin myönnetyn lupahakemuksen rajojen mukaisesti. Aloitushupa ei koske luvan mukaisia netseellisiä kallioalueita.

Toiminnan aloittamisen rajaaminen olemassa olevalle louhosalueelle ei vahingoita täysin koskematonta luontoa eikä muuta merkittävästi alueen nykytilaa.

Toiminnanharjoittajan tulee jättää lupamääräyksen 7 mukainen vakuus ennen toiminnan aloittamista.

Maa-aineslain 21 §:n mukaan muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Ympäristönsuojelulain 101 a §:n mukaan muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 101 §:ssä tarkoitetun määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon.

Perustelut

Maa-aineslain 21 §:n mukana lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytöntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Määräys voi tarvittaessa koskea vain osaa haettua aluetta ja ajankohtaa, jolloin ottamistoiminta tai siihen liittyvät muut toimenpiteet voidaan käynnistää.

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytöntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (555/1981): 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10-13, 19, 20, 20a, 21, 23, 23a

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/20059): 1-4, 6 §

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6, 11, 16-17, 27, 34, 42-44, 48-49, 52-53, 58-62, 66, 83-89, 94, 190-191, 198, 199 §, 205 §:t

Asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2 §, 11-15 §

Jätelaki (646/2011): 8, 13, 29, 47, 72, 94-98, 118 ja 119, 121-122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 4 §, 7-9 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenloihinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Laki eräistä naapurussuhteista (1390/1993) 17 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Maa-ainesten lupahakemuksen ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Lapuan kaupungissa

Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 3.1 ja 4.5

Lisäksi loppukäsittelyssä on otettu huomioon

Vesilaki (587/2011)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Luvan käsittelystä peritään maksua 6132 ,50 €

Maa-ainesten lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta annetun taksan mukaan ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään hakijalta suunnitelmaa kohden 1276 €:n maksu sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maaainesmäärän tilavuuden mukaan 0,0076 €/m³. Tarkastusmaksua määrättäessä, hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, otetaan 200 000 m³ ylittävältä osalta huomioon 50 %. Naapurien kuuleminen 52 €/ kuultava, hakemus maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa 418 € ja vakuuden hyväksyminen 111 €.

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään 3956 €.

Taksan kohdan 2.9. mukaan maa-aineslupahakemuksen koskiessa maa-aineslain 4 a §:n mukaista yhteiskäsittelyä, peritään toiminnanharjoittajalta tämän taksan mukaisen maksun lisäksi 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaisesta käsittelymaksusta.

Ympäristölautakunnan 1.1.2024 voimaantulleen Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaan kivenlouhinnan ympäristöluvan käsittelystä peritään 2902 € ja murskaamon ympäristöluvan käsittelystä peritään 2902 €. Kohdan 5.3 §:n mukaan toimintakokonaisuutta koskevan lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena enintään 50 % näiden toimintojen maksusta.

Ympäristöluvan käsittelymaksu on 2176 ,50 €.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakijalle

Päätös tiedoksi

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Seinäjoen kaupunki / ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus päätöksestä

Tieto päätöksen tekemisestä lähetetään niille, joille on ympäristänsuojelulain mukaisesti annettu erikseen tieto lupahakemuksen vireilläolosta.

Päätöksestä ilmoittaminen

Tieto päätöksestä julkaistaan Lapuan kaupungin virallisille ilmoitustaululla ja Lapuan kaupungin internet-sivuilla. Tieto päätöksestä julkaistaan lisäksi Lapuan Sanomissa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä.

