

Lapuan kaupungin lausunto Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntöön valtioneuvoston asetukseksi vesihuollosta

3 § Omaisuudenhallintasuunnitelman sisältö ja ajan tasalla pitäminen

Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelman laatiminen ja ajan tasalla pitäminen parantaa vesihuoltolaitoksen toiminnan ennakoivuutta ja varautumista.

5 § Vesihuoltolaitoksen toiminta palveluiden turvaamiseksi

Valtioneuvoston asetukseen vesihuollosta olisi tarpeellista lisätä sisältövaatimukset hakemuksiin koskien vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön liittämisvelvollisuudesta vapauttamista. Sisältövaatimuksilla voitaisiin yhdenmukaistaa hakemuksia ja varmistaa, että hakemuksissa on riittävät tiedot päätöksentekoa varten.

Vesihuoltopalvelujen kriittisten materiaalien hankintasopimus tulisi voida korvata omalla vesihuoltolaitoksen varastolla.

7 § Asiakkaalle toimitettavat tiedot

Vesihuoltolaitoksella ei ole käytettävissään etäluettavia mittareita, eikä se siksi voi toimittaa reaaliaikaista kulutustietoa asiakkaalle. Lisäksi käytössä olevasta vesihuollon asiakastietojärjestelmästä ei ole mahdollista toimittaa asetusluonnoksen mukaisia tietoja asiakkaille. Asetuksen vaatimukset eivät saa johtaa kohtuuttomiin vesihuoltolaitosten kustannusten kasvamiseen. Mikäli vesihuoltolaitoksilta edellytetään etäluettaviin mittareihin siirtymistä, tulee investoinnille varata lainsäädännön tasolla riittävän pitkä siirtymäaika.

Tietojen toimittamisvelvollisuutta tulisi asetukseen muuttaa siten, että tiedot on toimitettava pyydettyä. Tietojen toimittaminen pyytämättä tulee työllistämään kohtuuttomasti vesilaitoksen asiakaspalvelua ja lisää merkittävästi vesihuoltolaitosten toimistopalvelujen kustannuksia.