



Aika 07.11.2023, klo 16:00 - 16:47

Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 137 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 138 Muut asiat**
- § 139 Ritamäen vesitornin laatuhäiriöt / hinnanalennus**
- § 140 Anomus jätevesilaskun kohtuullistamiseksi / Simpsiöntie**
- § 141 Rakennuksen purku, hiihtomaja**
- § 142 Saatavien poistaminen tileistä / Tekninen toimiala**
- § 143 Irtisanoutuminen / Kunnallistekniikan päällikkö**
- § 144 Vuosilomien keskittäminen / Ovien sulkeminen joulun välipäiviksi**
- § 145 Viranhaltijapäätökset / tekninen toimiala**
- § 146 Ilmoitusasiat**

Lisäpykälät

- § 147 Kaupunkiniitty-hanke**



Saapuvilla olleet jäsenet

Rauno Latvala, puheenjohtaja
Matti Kuusisaari
Maiju Lemettinen
Jaakko Ojanperä
Hanne Ronkainen
Jaana Tuuri
Juha Kattelus, varajäsen
Janne Lahdensuo, varajäsen
Pilvi-Maria Portin, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Esa Rintala, Kh:n edustaja
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, esittelijä
Kirsi Vesala, Hallintosihtööri, sihtööri
Susanna Halla-aho, Siivouspäällikkö, § 138, saapui 16:03, poistui 16:15
Arto Kahila, Rakennustarkastaja / kiinteistömestari, § 138, saapui 16:03, poistui 16:15

Poissa

Olli Lahdensuo, puheenjohtaja
Marko Makkonen
Heli Matilainen

Allekirjoitukset

Rauno Latvala
Puheenjohtaja

Kirsi Vesala
Sihtööri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Lapuan kaupunki 08.11.2023 klo 21:02.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

08.11.2023

08.11.2023

Maiju Lemettinen

Jaakko Ojanperä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä Lapuan kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, alkaen



10.11.2023.

Hallintosihteeri Kirsi Vesala



§ 136

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 119 § mukaan toimitella pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja päättämäärään paikassa.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee hänelle esityksen sen pitämisen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hallintosäännön 16. luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 137

Pöytäkirjan tarkastus

Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 140 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Maiju Lemettinen ja Jaakko Ojanperä.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Maiju Lemettisen ja Jaakko Ojanperän.



§ 138

Muut asiat

1. Hiljattain aloittaneiden työnjohtajien esittäytyminen
 - rakennustarkastaja / kiinteistömestari Arto Kahila
 - siivouspäällikkö Susanna Halla-aho



§ 139

Ritamäen vesitornin laatuhäiriöt / hinnanalennus

LAPDno-2023-728

Valmistelija / lisätiedot:

Ulpu Viimaluoto

ulpu.viimaluoto@lapua.fi

Kunnallistekniikan suunnittelija

Ritamäen vesitornin ylävesisäiliön vedenjakelun painepiirialueella alkoi 1.10.2023 ylläpitoklooraus. Näytetuloksista löytyi 4.10.2023 Escherichia coli -bakteeri, joten keittokehoitus tuli voimaan 4.10.2023. Keittokehotuksen aikana kaikki juomavesi ja ruuanlaitoon käytettävä vesi oli keitettävä. Keittokehoitus purettiin 13.10.2023 koska painepiirin alueelta saatiin puhtaat näytteet kolmena peräkkäisenä päivänä.

Veden laatuvirhettä koskevan alueen kartta oheismateriaalina.

Vesihuoltolain 27 §:n mukaan vesihuollossa tai huleveden viemäroinnissä on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa tai huleveden viemäroinnissä on virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, jollei keskeytys aiheudu vesihuoltolaitoksen laitteiston tavanomaisesta korjaus- tai huoltotyöstä, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu asiakkaalle etukäteen, tai jollei keskeytystä voida muutoin pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Virheenä ei pidetä sellaista vesihuoltolaitoksen palvelun häiriötä tai keskeytymistä, joka aiheutuu vesihuoltolaitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa. Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä vesihuoltolaitokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jos virhe perustuu vesihuollon yli 12 tunnin yhtäjaksoiseen keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kaksi prosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Vesihuoltolaitos vähentää hinnanalennuksen asiakkaan laskusta todettuaan vesihuollon yhtäjaksoisen keskeytyksen. Tässä momentissa säädetyistä ei saa asutuksen vesihuollossa sopimuksin poiketa asiakkaan vahingoksi.

Hallituksen esityksen mukaan hinnanalennuksen saaminen yli 12 tunnin keskeytyksen perusteella ei edellyttäisi asiakkaalta erillistä vaatimusta. Vesihuoltolaitoksella on tavallisesti verraten tarkkaan tiedossa, mille alueelle vesihuollon keskeytys on kohdistunut. Vesihuoltolaitos vähentäisi hinnanalennuksen tämän tiedon ja asiakastietojensa perusteella oma-aloitteisesti asiakkaan laskusta.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja



Tekninen lautakunta päättää antaa hinnanalennuksen puhtaan veden perusmaksujen osalta niille Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon liittyneille kiinteistöille, jotka sijaitsevat Ritamäen vesitornin painepiirin alueella. Hinnanalennus on neljä prosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Hinnanalennus huomioidaan automaattisesti tulevassa laskussa. Hinnanalennus myönnetään viimeisimmän vuosikulutuksen perusteella.

Perustelut:

Vesihuoltolaitoksen veden toimituksessa on ollut keskeytys, joka on kestänyt yli 12 tuntia. Vesihuoltolain 27 §:n mukaan vesihuollossa tai huleveden viemäroinnissä on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa tai huleveden viemäroinnissä on virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, jollei keskeytys aiheudu vesihuoltolaitoksen laitteiston tavanomaisesta korjaus- tai huoltotyöstä, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu asiakkaalle etukäteen, tai jollei keskeytystä voida muutoin pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Virheenä ei pidetä sellaista vesihuoltolaitoksen palvelun häiriötä tai keskeytymistä, joka aiheutuu vesihuoltolaitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa. Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä vesihuoltolaitokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jos virhe perustuu vesihuollon yli 12 tunnin yhtäjaksoiseen keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kaksi prosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Vesihuoltolaitos vähentää hinnanalennuksen asiakkaan laskusta todettuaan vesihuollon yhtäjaksoisen keskeytyksen. Tässä momentissa säädetystä ei saa asutuksen vesihuollossa sopimuksin poiketa asiakkaan vahingoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Esteellisyys

Hanne Ronkainen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.



§ 140

Anomus jätevesilaskun kohtuullistamiseksi / Simpsiöntie

LAPDno-2023-738

Valmistelija / lisätiedot:

Ulpu Viimaluoto

ulpu.viimaluoto@lapua.fi

Kunnallistekniikan suunnittelija

Vesihuoltolaitokselle on 16.10.2023 lähetetty jätevesimaksua koskeva kohtuullistamisanomus. Asiakas on pyytänyt vesilaskun kohtuullistamista jäteveden osalta. Puutarhaletku on jäänyt epähuomiossa auki ajalle 13.-19.7.2023 ja vesi on valunut maastoon.

Koska vesi ei ole mennyt viemäriin, voidaan jätevesimaksua hyvittää maahan imeytyneen vesimäärän osalta. Tällaisissa tapauksissa on vesihuoltolaitos vakiintuneen tavan mukaan hyvittänyt jätevesimaksua 89 m³:n osalta yhteensä 234,85 €, alv 0%.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta päättää, että anomuksen jättäneelle asiakkaalle hyvitetään jätevesimaksusta 235,85 €, alv 0%.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 141

Rakennuksen purku, hiihtomaja

LAPDno-2023-760

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Korpela

timo.korpela@lapua.fi

Kiinteistöpäällikkö

Lapuan kaupungin kiinteistöllä 408-404-6-155 olevasta hiihtomajasta osoitteessa Urheilumajantie 28, on tehty kuntotutkimus 27.6.2023 ja siitä on saatu raportti päivättyä 14.8.2023. Seinäjoen alueen ympäristöhuolto on tarkastuskertomuksessaan 4.9.2023. todennut kuntotutkimukseen perustuen, että hiihtomajan tilat ovat pahoin kosteusvaurioituneet ja että rakenteissa on todettu mikrobikasvua ja että tilat tulee poistaa käytöstä 30.9.2023 mennessä. Tilat on poistettu käytöstä määräpäivään mennessä.

Kuntotutkimuksen mukaan tilojen kunnostaminen vaatisi laajoja toimenpiteitä. Maanpinta rakennuksen ympärillä on suurelta osin kalliopintaa. Osin maanpinta viettää rakennusta kohden. Sadevesien poisjohtaminen ja maanpinnan muodon parantaminen kalliopinnalla rakennuksen ympärillä ei käytännössä ole mahdollista.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistöillä 408-404-6-155, osoitteessa Urheilumajantie 28, Lapua sijaitseva hiihtomaja puretaan. Kiinteistöpäällikkö hakee tarvittavan purkuluvan ja kilpailuttaa purku-urakan. Purku-urakasta päätetään erikseen hallintosäännön mukaisesti.

Lapuan kaupungin hallintosäännön liitteen 3 mukaan tekninen lautakunta päättää rakennuksen purkamisesta. Liitteen 3 mukaan vastuualueen esimies päättää hankintasopimuksista, tavarain ja rakennus- ym. hankintalain kynnysarvon alittavan työn ostamisesta. Mikäli kynnysarvo ylittyy hankinnasta päättää tekninen lautakunta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 142

Saatavien poistaminen tileistä / Tekninen toimiala

LAPDno-2023-766

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Vesala

kirsi.vesala@lapua.fi

Hallintosihteeri

Liitteet

1 Poistettavat saatavat, tekninen toimiala

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Teknisen toimialan erääntyneitä myyntilaskuja, joita ei ole suoritettu perinnästä huolimatta, on kertynyt seuraavasti (laskutettu ennen vuotta 2020):

Laskutuslaji 114 asuntotoimisto vuokrat: yhteensä 7.120,66 €

Laskutuslaji 174 asuntotoimisto muut, yhteensä 2.153,57 €

Laskutuslaji 175 tekninen keskus, yhteensä 158,97 €

Kirjattavat luottotappiot yhteensä 9.433,20 €. Vaikka erääntyneet saatavat poistetaan tileistä, perintää jatketaan.

Hallintosäännön mukaan yli 5.000 euron saatavien poistamisesta päättää tekninen lautakunta.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Liitteessä eriteltyt, yhteissummaltaan 9.433,20 euron saatavat, poistetaan kirjanpidon tileistä ja kirjataan luottotappioiksi vuodelle 2023.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 143

Irtisanoutuminen / Kunnallistekniikan päällikkö

LAPDno-2023-740

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Vesala

kirsi.vesala@lapua.fi

Hallintosihteeri

Kunnallistekniikan päällikkö Anssi Kylkisalonen on 11.10.2023 jättänyt 10.10.2023 päivätyn ilmoituksen, jolla irtisanoutuu Lapuan kaupungin kunnallistekniikan päällikön virasta. Koska Kylkisalonen on ollut kaupungin palveluksessa alle 5 vuotta, hänellä on KVTESS:n mukaisesti kahden viikon irtisanoutumisaika. Näin ollen virkasuhde on päättynyt 25.10.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee Anssi Kylkisalonen irtisanoutumisen tiedokseen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 144

Vuosilomien keskittäminen / Ovien sulkeminen joulun välipäiviksi

LAPDno-2023-668

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Vesala

kirsi.vesala@lapua.fi

Hallintosihteeri

Teknisen toimialan henkilöstön vuosilomia on perusteltua keskittää mm. joulun ja uuden vuoden välipäiviin, koska asiakaspalvelun tarve on tällöin hyvin vähäistä.

Perinteisesti suuri osa henkilöstöstä pitää vuosilomaa vuodenvaihteessa. Tänä vuonna joulun pyhien ja uudenvuoden väliin jää 3 arkipäivää ja uuden vuoden ja loppiaisen väliin 4 arkipäivää. Tarkoituksenmukaista on, että teknisen toimialan ovet pidetään suljettuina 23.12.2023-7.1.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta päättää, että teknisen toimialan ovet pidetään suljettuina ajalla 23.12.2023 - 7.1.2024. Suljettuna aikana turvataan kuitenkin välttämättömien palveluiden saatavuus.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 145

Viranhaltijapäätökset / tekninen toimiala

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Vesala

kirsi.vesala@lapua.fi

Hallintosihteeri

Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 31 § 2 momentin mukaan lautakunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan mahdollista lautakunnan otto-oikeuden käyttöä varten seuraavat otto-oikeuden alaiset teknisen toimialan viranhaltijoitten tekemät viranhaltijapäätökset:

Tekninen johtaja

- Käytettyjen ilmanvaihtohuuvien ja jääkaapin myynti / 18.10.2023 § 43
- Vesitornin kunnostus / 19.10.2023 § 45
- Kiviaineshankinnat / Option käyttö / 19.10.2023 § 46
- Kaavoittajan viran täyttäminen / 2.11.2023 § 46

Kiinteistöpäällikkö

- Rakennuksen haitta-aine ja asbestipurku-urakka, Vanha Lukio / 10.10.2023 § 6
- Poutuntie 8 kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, mittaus ja säätö / 26.10.2023 § 7

Vs. kunnallistekniikan päällikkö

- Simpsiönrinteentien jätevesipumppaamon hankinta / 11.10.2023 § 19
- Suihkukonttien vuokraus / Simpsiö, Urheilumajantie / 11.10.2023 § 20
- Ritamäen vesitornin kuntotutkimus / 17.10.2023 § 21
- Ritamäen vesitornin aidan hankinta / 27.10.2023 § 22

Kaupungingeodeetti

- Katualueen haltuunottokorvaukset / Saarenkuja Kirkonkylän kylän RN:o 6:161, 6:162, 6:163, 6:164, 6:165, 6:166, 6:194 ja 7:174 / 11.10.2023 § 17
- Tontin 408-20-2002-1 myynti / kauppakirjan korjaus / .. / 17.10.2023 § 18
- Tilan 408-404-16-131 osto / xxx / 17.10.2023 § 19



Rakennuttajainsinööri

- Ritamäen vesitornin katon kunnostus hankinta / 2.11.2023 § 1

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää mahdollisesta otto-oikeuden käyttämisestä edellä mainittujen viranhaltijapäätösten osalta.

Päätös

Lautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja merkitsi tehdyt päätökset tiedokseen.



§ 146

Ilmoitusasiat

Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan:

1. Kaupunginhallitus 9.10.2023 § 305: Teknisen johtajan sijaisten määrääminen (1. Markku Turja, 2. Leena Luomanen)
2. Kaupunginvaltuusto 16.10.2023 § 85: Talousarviomuutos / Jäähallin määräraha vuoden 2023 talousarvioon ja Lapuan Jäähalli Oy:n sulautumisen kirjausten käsittely

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.



§ 147

Kaupunkiniitty-hanke

LAPDno-2023-773

Valmistelija / lisätiedot:

Raija Talvitie

raija.talvitie@lapua.fi

Kaupunginpuutarhuri

Viheraluepalvelut on valmistellut Aisaparille hanketukihakemusta Lapuan kaupungin Kaupunkiniittyohjelman 2023 - 2030 suunnittelua varten. Hakemus on kehittämishanke ja rahoitustukea haetaan kaupunkiniittyohjelman suunnitteluun, luomiseen sekä pilottiniittykohteen perustamiseen. Hankkeen kustannukset koostuvat pääasiassa henkilöstökuluista sekä niittykohteen perustamiskuluista. Hankeeseen osallistetaan sekä kaupunkilaisia että päättäjiä. Haettava tuki on 38.930,37 €.

Ehdotus

Esittelijä: Mirva Korpi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy Lapuan kaupungin Kaupunkiniittyohjelman 2023 - 2030 suunnittelua varten jätetyn hakemuksen ja sitoutuu hankkeen mukaisen toiminnan toteuttamiseen, mikäli rahoitus myönnetään hakemuksen mukaisesti.

Päätös

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia ottaa ylimääräisenä käsittelyyn. Lautakunta päätti ottaa asian käsittelyyn.

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.



Muutoksenhakukielto

§136, §137, §138, §142, §143, §144, §145, §146, §147

Muutoksenhakukielto

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, Kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Oikaisuvaatimus

§139, §140, §141

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Lapuan kaupunki, tekninen lautakunta, Poutuntie 8, 62100 Lapua

sähköposti: kirjaamo@lapua.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.