

Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle / Roni Viitala

ASIA

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto

HAKIJA

Roni Viitala
Ihamäentie 75
62280 Mustamaa

ASIAN VIREILLETULO

Roni Viitala on jättänyt eläinsuojan ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee olemassa olevan eläinsuojan toimintaa ja sen laajentamista. Hakemus on tullut vireille 16.6.2025, hakemusta on täydennetty 23.6.2025.

HAKEMUKSEN PERUSTE JATOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n 4 momentin mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 5 a mukaisen eläinsuojan ilmoituksen, kun kyseessä on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle.

Eläinsuojan lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat lännessä noin 70 metrin etäisyydellä ja pohjoispuolella noin 70 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) edellytetään, että hakemuksen mukaisessa toiminnassa etäisyysvaatimus lähimpään häiriytyvään kohteeseen on 150 metriä. Hakemuksen mukaisen toiminnan etäisyys häiriintyviin kohteisiin on merkittävästi pienempi, kuin asetuksen vaatima vähimmäisetäisyys. Tästä syystä ilmoitusmenettelyn sijaan asia käsitellään ympäristölupamenettelyssä.

Toiminta on luvanvaraista, mikäli siitä saattaa aiheutua ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, kuten eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee YSL 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun ympäristölupahakemuksen valtioneuvoston asetuksen 713/2014 2 §:n 2. momentin perusteella.

Lapuan kaupungin ympäristölautakunta on delegoinut eläinsuojien ilmoitusten ja ympäristölupien päätöksenteon ympäristöinsinöörille.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Toiminnalle ei ole aikaisempaa ympäristölupaa tai ilmoitusmenettelypäätöstä.

ELÄINSUOJAN SIJAINTI JA TOIMINTA

Eläinsuojan toimintaa harjoitetaan Lapuan kaupungissa kiinteistöllä 408-404-19-282 osoitteessa Ihamäentie 75, 62280 Mustamaa. Tila ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai yleiskaavaa.

ELÄINSUOJAN TOIMINTA

Ilmoitus koskee olemassa olevan eläinsuojan toimintaa ja toiminnan laajentamista.

Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Laajennuksen jälkeen eläinpaikkoja on 50 lypsylehmälle, 16 hieholle (12-24 kk), 8 lehmävasikalle (6-12 kk) ja 8 vasikalle (< 6 kk).

Tilalla on tällä hetkellä lypsyasemalla varustettu pihattonavetta, jossa on 25 lypsylehmää ja nuorkarja. Toimintaa laajennetaan muuttamalla olemassa olevia tiloja eläinkäyttöön niin, että lypsylehmien määrä tulee olemaan 50. Laajennus tehdään navetan yhteydessä sijaitsevaan latoon, johon tulee uusi ruokintapöytä, lisää makuuparsipaikkoja ja lypsyrobotti. Vanhan lypsyaseman tilalle rakennetaan uusi sairas- ja poikimakarsina. Vasikat ja nuoret hiehot (yht. 16 kpl) kasvatetaan vanhan navetan nuorkarjalle tarkoitetuissa tiloissa. Tiineille hiehoille (16 kpl) ja umpilehmille (8 kpl) rakennetaan pulpettikattoinen eläinsuoja. Laajennuksen tavoitteena on parantaa kaikkiin ryhmiin kuuluvien eläinten olosuhteita hyvinvointivaatimusten mukaisesti.

Lannan käsittely perustuu lietelantajärjestelmään ja lantavarastot mitoitetaan vastaamaan laajentuneen eläinmäärän tarpeita. Liete varastoidaan tilakeskuksen yhteydessä sijaitsevaan lietesäiliöön ja noin 7 kilometrin päässä sijaitseviin lietesäiliöihin. Liete levitetään tilan pelloille säädösten mukaisesti. Myös kuivalanta levitetään pellolle. Jätevesien käsittely toteutetaan ympäristövaatimusten mukaisesti, jotta vesistöihin ja maaperään kohdistuvat vaikutukset pysyvät hallinnassa. Lähes kaikki tuotantoon liittyvät toiminnot keskittyvät tilakeskuksen alueelle, mikä mahdollistaa tehokkaan logistiikan ja ympäristönhallinnan.

Rakennettava umpilehmien ja hiehojen kylmäpihatto on kestokuivikepohjalla. Tilalla on yksi lietesäiliö 700 m³ ja kaksi

etäsäiliötä 300 m³ ja 300 m³ lisäksi on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus etäkuivalantalalle 250 m³.

Lannan levitykseen on käytettävissä omaa peltoa 75,6 ha ja vuokrapeltoa 22,9 ha.

Kuolleet eläimet noudetaan ja toimitetaan Honkajoki Oy:lle. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Tilalla on käytössä kolme polttoainesäiliötä, kaksi 3 m³ säiliötä ja yksi 1,5 m³ säiliö.

Umpilehmät laiduntavat 90 päivää vuodessa. Nuorkarja (6-24kk) laiduntavat 90 päivää vuodessa. Umpilehmät ja hiehot ovat öisin ulkona. Lypsylehmät laiduntavat päivisin. Lypsylehmien laidunkausi kestää vähintään 90 päivää. Laitumelle ei tule pysyvää ruokintapaikkaa.

Toiminnasta aiheutuu normaalia enemmän hajuhaittaa ympäristöön lietteen levityksen aikaan, kun lietettä sekoitetaan. Pellot kynnetään mahdollisuuksien mukaan aina heti lietteenajon jälkeen, jotta siitä aiheutuva hajuhaitta voidaan minimoida.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Lapuan kaupungin verkkosivuilla 2.7-8.8.2025 välisen ajan. Ilmoituksen vireilläolosta on annettu tieto erikseen niille, joita asia erityisesti koskee. Tiedonanto hakemuksen vireilläolosta on julkaistu Lapuan sanomissa.

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksen vireilläolon johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Lausunnot

Lausunto on pyydetty Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollolta. Lausuntoa ei annettu.

Tarkastukset

Paikalla on suoritettu tarkastus 25.8.2025.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Ympäristöinsinööri myöntää ympäristöluvan eläinsuojan toiminnalle liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti.

Ympäristölupa myönnetään siten, että eläinsuojissa voidaan pitää yhteensä 50 lypsylehmää, 16 hiehoa (12-24 kk), 8 lehmävasikka (6-12 kk) ja 8 vasikkaa (< 6 kk). Eläinyksikkömäärä yhteensä 644,8 ey

Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti lupamääräyksiä noudattaen.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Eläinsuojien rakenteet, lannan ja jätevesien varastointi ja hulevesien käsittely

1. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta ja eläinsuojissa muodostuvat pesuedet on varastoitava vesitiiviissä lietesäiliöissä siten, ettei niitä joudu ympäristöön. Lietelannan varastointitilavuutta (12kk) tulee olla vähintään 1058 m³. Kuivikelanta ja pilaantunut rehu tulee varastoida vesitiiviistä materiaalista rakennetuissa kuivalantaloissa siten, ettei niitä joudu ympäristöön. Kuivikelannan ja pilaantuneen rehun varastointitilavuutta (12kk) tulee olla yhteensä vähintään 492 m³. Kestokuivikepohja voidaan laskea mukaan varastointitilavuuteen.
2. Eläinsuojien rakenteiden, lietealtaiden ja lietekuilujen tulee olla rakennettu vesitiiviistä materiaalista maa- ja metsätalousministeriön kyseisiä rakenteita koskevien rakentamisohjeiden mukaisesti. Eläinsuojien ja lantavarastojen ympäristö tulee pitää siistinä. Kuormausalueet tulee olla vähintään kovapohjaisia. Eläinsuojien katoilta kertyvät sadevedet ja muut hulevedet tulee johtaa lannan varastointi- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. Lietesäiliöt tulee aidata siten, että tahaton tippuminen estetään. Lietesäiliöt tulee täyttää nestepinnan alapuolelta. Lietteiden ja kuivikelannan kuljetus- ja levityskaluston pesu tulee suorittaa siten, että pesuvesiä ei valu hallitsemattomasti ympäristöön. Liete- ja kuivikelannan varastointitilat tulee tyhjentää vuosittain ja samalla tulee tarkastaa niiden kunto mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Mahdolliset vauriot tulee korjata välittömästi.
3. Eläinsuojien ja laidunalueiden välisten kulkuteiden tulee olla kovapohjaisia siten, että ne kestävät eläinten kulkemisen.

Kulkuteille kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti. Laidunalueita tulee hoitaa siten, että niille ei muodostu nurmesta vapaita eroosioherkkiä alueita.

Lannan hyödyntäminen

4. Lietelanta, kuivikelanta, mahdolliset säilörehun puristenesteet ja eläinsuojan pesuvedet, sekä rehujätteet tulee hyödyntää pellolla lannoitteena. Peltopinta-alaa edellä mainittuja varten tulee olla vähintään 45,5 ha. Niitä voidaan toimittaa myös ympäristöluvan omaavaan laitokseen, mikäli luovutuksesta esitetään valvontaviranomaiselle voimassa oleva luovutus sopimus. Peltopinta-alassa huomioitava talousvesikaivojen, valtaojien ja vesistöjen varsille jätettävien suojavyöhykkeiden/kaistojen vaatimat pinta-alat.
5. Kuivikelannan, pesuvesien ja mahdollisten puristenesteiden kuormaus ja kuljetus tulee suorittaa tarkoitukseen suunniteltua tiivistä kalustoa käyttäen siten, ettei niitä joudu ympäristöön, teille, ojiin, vesistöön tai pohjaveteen. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa tai rasitusta naapureille.
6. Pohjavesialueella sijaitseville pelloille ei saa levittää lietelantaa, pesuvesiä, mahdollisia säilörehun puristenesteitä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta, ellei toiminnanharjoittaja maaperätutkimusten tai muiden vastaavien luotettavien selvitysten perusteella osoita, että siitä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Kuivikelantaa ei saa levittää pohjavesialueen muodostumisalueelle, mutta levitys on sallittua pohjavesialueen rajan ja pohjavesialueen muodostumisalueen väliselle reunavyöhykkeelle sijoituville pelloille, kun levitys tapahtuu keväällä ja lanta mullataan välittömästi.

Säilörehu

7. Säilörehupaalit tulee avata tiiviillä pohjalla, josta puristenesteet voidaan kerätä pois. Kasvukaudella puristenesteen voi käyttää välittömästi lannoitteena pellolla.

Jätteet

8. Toiminta on järjestettävä niin, että tilalla syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään ja ne on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä jätteiden

hyödyntämismahdollisuuksia huononnetta. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee lajitella ja toimittaa ensisijaisesti kierrätykseen tai muuhun keräyspaikkaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätettä ei saa polttaa tilalla.

Hyötykäyttöön kelpaamattomat tavanomaiset jätteet tulee toimittaa hyväksyttävään keräyspaikkaan kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jäteöljyt ja muut vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset valumat voidaan kerätä talteen. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa niitä vastaan. Ruhojen ja muiden eläinjätteiden pitkäaikaista varastointia tulee välttää. Varastointi on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu terveyshaittaa, hajuhaittaa tai epäsiisteyttä. Lyhytaikainenkin varastointi tulee tehdä vähintään siten, että se tapahtuu tiiviillä alustalla ja peitettynä sateelta/haittaeläimiltä.

Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

9. Eläinsuojien, lietesäiliöiden ja kuivikelantaloiden rakenteita sekä polttonestesäiliöitä ja jätehuoltotiloja tulee tarkkailla riittävän usein. Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita tai toimintaongelmia, jotka voivat johtaa päästöjen tai haittojen syntymiseen, on ne välittömästi korjattava.
10. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
 - eläinten määrä
 - toiminnassa vuosittain muodostuva lannan määrä eläinlajeittain ja lantatyypeittäin
 - lannan vastaanotto- ja/tai luovutussopimukset ja lannan toimittamisen ajankohdat
 - uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset
 - tiedot toiminnasta syntyneistä jätteistä (myös kuolleet eläimet), niiden määrät ja jätteiden toimituspaikka
 - tiedot mahdollisista muutoksista, häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista toiminnassaVuosiyhteenvedo on säilytettävä ja esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi

11. Kemikaalien ja öljytuotteiden säilytykseen käytettävien säiliöiden tai astioiden tulee olla tiiviitä, kannellisia ja niiden päällä tulee lukea mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää. Öljytuotteet ja kemikaalit tulee säilyttää lukitussa, katetussa tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset valumat voidaan kerätä talteen.
12. Tilalla säilytettävien polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksytyjä polttoaineen varastointiin. Ulkona sijaitsevien maanpäällisten polttoainesäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai kiinteällä valuma-altaalla varustettuja tai ne tulee sijoittaa suoja-altaaseen. Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää katoksella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään yhtä suuri kuin siihen sijoitettavan suurimman säiliön tilavuus.

Polttoainesäiliöiden tulee olla varustettuja laponestolaitteella ja täytössä tulee käyttää ylitäytön estävää järjestelmää. Polttoainesäiliöiden laitteet tulee lukita tankkausten väliaikoina ja säiliö tulee pitää hyvässä kunnossa. Varastointipaikan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysturvetta tai vastaavaa materiaalia mahdollisten öljyvotojen imeyttämistä varten. Mahdollisista vuodoista tulee ilmoittaa välittömästi hätäkeskukselle.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

13. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

14. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

15. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa eläinsuojien toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä valvontaviranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaaran tumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä tai rakennusta ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, kuten esimerkiksi pölystä, hajusta tai melusta. Saman lainkohdan toisen momentin mukaan on rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi muun muassa päästöistä, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä sekä niiden

määrän ja haitallisuuden vähentämisestä sekä toimista häiriö ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa päästöjen, toiminnan ja jätehuollon tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta.

Lupaharkinta ja ratkaisun perustelut

Kun arvioidaan, saattaako toiminnasta aiheutua kohtuutonta rasitusta, on kyse tapauskohtaisesta harkinnasta, jossa on eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. Lisäksi merkityksellisiä seikkoja ovat etäisyys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, alueen luonne, laajennuksen sijoittuminen alueella, hajun leviämisseet ja häiriintyvien kohteiden sijainti sekä laajentumisen jälkeinen alueen eläinyksiköiden kokonaismäärä.

Etäisyys eläinsuojasta lähimmän naapurin asuinrakennukseen on huomattavasti lyhyempi kuin eläinsuoja-asetuksen liitteen 1 taulukossa 1 edellytetään kysymyksessä olevan kaltaiselta toiminnalta. Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee noin 70 metrin päässä eläinsuojasta. Lyhyiden etäisyyksien vuoksi asia on ratkaistu ilmoitusmenettelyn sijaan ympäristölupakäsittelyssä. Hakija on tiedottanut naapurikiinteistöjen omistajia, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti vireillä olevaan hankkeeseen allekirjoittamalla suostumuksen toiminnan sijoittumiseen. Kun otetaan huomioon eläinsuojien eläinmäärä ja sijaintipaikan ympäristö, toiminta ei etukäteen arvioituna aiheuta yksinään, eikä alueen muiden toimijoiden kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pinta-/pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Lupamääräysten perustelut

Lannan varastointitilojen mitoituksesta on annettu määräykset Valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014, muutos 1261/2015). Varastointitilavuuden tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastointitilavuutta. Lannan varastointitilojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja tyhjentämisen yhteydessä voidaan tarkastaa varastojen rakenteiden kunto. (lupamääräys 1 ja 2)

Lannanlevitykseen on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan ravinnehuuhtouman välttämiseksi. Peltoalavaatimus laskettu asetuksen 138/2019, liitteen 2 mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt peltopinta-alaa riittävästi.

Lietteen/lannan peltolevityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) annettuja määräyksiä. Lannan hyödyntämisessä huomioitava, ettei aiheuteta haittaa naapureille tai ympäristölle. Pohjavesialueella tapahtuvaan viljelyyn on tarpeen antaa tiukempia määräyksiä pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. (lupamääräykset 3-6)

Säilörehun varastoinnista ei saa aiheutua maaperän eikä pohja- tai pintaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. (lupamääräys 7)

Jätteen haltijaa koskevat jätelain yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätehuollon järjestämisestä sekä muun muassa se, että jätettä ei saa käsitellä hallitsemattomasti ja että jätteet tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön materiaalina ja toissijaisesti hyödyntää energiana.

Toiminnanharjoittaja on jätelain mukaan vastuussa jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jätehuoltoa koskevat lupamääräykset on annettu jätteiden määrän vähentämiseksi, asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja jätteistä aiheutuvan maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisen sekä asuin ympäristön viihtyisyyshaitan ehkäisemiseksi. (lupamääräys 8)

Toiminnan tarkkailu on tarpeen viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnallisista syistä. Toiminnasta saatujen tietojen perusteella viranomainen voi arvioida toiminnan lainmukaisuutta ja lupamääräysten noudattamista. Tarkkailemalla säännöllisesti lantavarastojen, polttonestesäiliöiden ja niiden tankkausalueen sekä jätehuoltotilojen kuntoa voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten vaurioiden ilmaannuttua. (lupamääräykset 9 ja 10)

Kemikaalien ja öljytuotteiden säilytykseen, polttoainesäiliöiden suojaukseen ja imeytysaineen käyttöön liittyvät velvoitteet ovat tarpeen maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutenkaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (lupamääräykset 11 ja 12).

Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. (lupamääräys 13)

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen ja sitä tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 14)

Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle toiminnassa tapahtuvista muutoksista kuten laajentamisesta tai tuotantosunnan muuttamisesta. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava myös muista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutuksia nykyisessä luvassa annettuihin määräyksiin ja arvioi onko lupaa tarpeen muuttaa. (lupamääräys 15)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Jos lupavelvollinen toiminta olennaisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös saa lainvoiman.

LUPAMÄÄRÄYKSIÄ ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5-8, 11-12, 14-17, 19-20, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48-49, 51-53, 54, 58, 62, 66, 70, 83, 85, 87-89, 94, 170, 190-191 ja 198-199 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 ja 11-15 §
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Jätelaki (646/2011) 8, 12-13 ja 118-120 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:17)
Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Luvan käsittelystä peritään maksua 2002 €.

Ympäristölautakunnan 1.1.2025 voimaantulleen Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen eläinsuojaa koskevan ympäristölupapäätöksen käsittelystä peritään maksua 2108 €. Taksan 5 §:n mukaan maksua on pienennetty 5 %.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakijalle

Päätös tiedoksi

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Seinäjoen kaupunki / ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus päätöksestä

Tieto päätöksen tekemisestä lähetetään niille, joille on ympäristön-suojelulain mukaisesti annettu erikseen tieto ilmoituksen vireil-läolosta.

Päätöksestä ilmoittaminen


Tieto päätöksestä julkaistaan Lapuan kaupungin virallisella ilmoitus-
taululla ja Lapuan kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätöksestä määrättyyn mak-
suun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Miia Ylirinne
ympäristöinsinööri



Kuva 1 Asemapiirros

