


POHJA



KERROSALA 90 m²

TILAVUUS 333 m³

PALOLUOKKA P3

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROTTIMILLA JA ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

PALOVAROITTIMET SIJOITETAAN JOKAISEEN LAITETILAAN JA KULKUREITEILLE.


LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ:

SÄHKÖ JA ILMALÄMPÖPUMPPU, PUOLILÄMMIN TILA

ILMANVAIHTO:

PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

LEIKKAUS A – A



RAKENTEET

YP1	U = 0,25 W/m2K	
	PELTIKATE KANTAVA TERÄSRISTIKKO TAI PALKKIRAKENNE KIVIVILLA PELTI	150mm
US1	U = 0,25 W/m2K	
	PELTI-KIVIVILLA-PELTI ELEMENTTI KANTAVA TERÄSRUNKO	150mm
AP1	U = 0,14 W/m2K	
	MUOVIMATTO KANTAVA TERÄSRAKENNE TERÄSBETONILAATTA ROUTAERISTE KAPILLAARIKATKO	100mm 150mm 300mm
OVET	U = ≤ 1,0 W/m2K	
IKKUNAT	U = ≤ 1,0 W/m2K	

TUNN. LUKUM. MUUTOS					NIMIM. PVM.
Kaupunki	K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
408	404	5	265		
Rakennustoimenpide				Piirustuslaji	Juoks.n:o
UUDISRAKENNUS				PÄÄPIIRUSTUS	6
Rakennuskohteen nimi ja osoite				Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
AKKUVARASTO HEININEVA BESS KUUSISTONTIE 83, 62100 LAPUA				KOJEISTORAKENNUS 2 POHJA LEIKKAUS	1:100
Rakennuttaja					1:100
EPV ENERGIA OY KIRKKOPUISTIKKO 0, 65100 VAASA					
Pääsuunnittelija				Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	Muutos
DESPRO ENGINEERING OY JARMO TANNI, RI (AMK)				ARK	
Suunnittelija				Päiväys	
DESPRO ENGINEERING OY VAINO MÄKINEN, RI (AMK)				25.06.2026	