


Vanhan navetan muutos vasikka ja hiehkosavattamoksi
 Paloluokka P3
 Palovaarallisuusluokka 1
 Suojaustaso 1
 - Tavanomainen alkusammutuskalusto, sisäänkäyntien
 yhteydessä käsisammuttimet ja palopostiverkosto
 Palokuorma <600MJ/m²
 Poistumisreitit <45m

Rakennus on varustettu palovaroitin laitteistolla, joka hälyttää vastuu henkilölle

 **Paloposti**

Mitat ja korot tarkistetaan työmaalla mukaillen vanhoja lypsykarjatiloja



Kuilun seinämät betonielementti tai paikallavalu min. C25/30

TUNN. LUKUM. MUUTOS		NIMM. PVM	
Kesäjuhannas/Käsi 408-404-19-282	Kortti/Tila	Tortti/Ruo	Viranomaisten merkintä
Rakennuksen numero/Rakennuksen numero/Rakennustunnus/Rakennustunnuslause			
Rakennustalouden Muutos	Pinatusta Pääpiirustus		Joksaava no
Rakennustalouden	Pinatusta Pinatusta sisä		Mittakaava
Navetan muutos	Pohjapiirustus		1:100
Roni Viitala	Leikkaus		1:100
Ihamäentie 75			
62280 Mustamaa			
Suunnittelajan yhteyshenkilö: yritys, osoite ja puhelinnumero	Työnumero	Pinatusta tunnus	Muutos
		Pää01	
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tulo, tulo, alustajaksi ja päivä	Suunnittelusta	Tiedosto	
Matti Kelto RI	15.5.2005	ARK	